DEVEAUX

TARIFS MASQUES DE CONFINEMENT*

* PRIX HT DÉPART USINE

Quantité commandée	Prix unitaire HT Euros
À partir de 50 000	0.80
10 001 - 49 999	0.90
2001 - 10 000	1.00
200 - 2 000	1.15

Mode de règlement : chèque ou virement à l'enlèvement.

Contact :

DEVEAUX SAS
Thibaud VON TSCHAMMER
tvt@deveaux.com
06 88 06 37 11
04 74 89 69 69

DEVEAUX

FICHE TECHNIQUE
MASQUE DE CONFINEMENT

Dans le contexte de crise sanitaire majeure associée à une pénurie de masques, nos masques proposés sont une alternative à l'absence de masques ou à un masque confectionné par soi-même. Nos masques ne prétendent pas se substituer aux masques normalisés.

Conditions d'utilisation :

- Laver à 30°C avec détergents classiques avant la première utilisation
- Laver à 60°C avec détergents classiques après chaque utilisation du masque (dès qu'il est retiré ou bien au bout de 8h d'utilisation continues maximum). Un repassage rapide à la vapeur (110°C max) est autorisé après ces lavages.
- Se laver les mains minutieusement avec du savon ou du gel hydroalcoolique avant chaque manipulation du masque.
- Attention à ne pas altérer ou modifier le masque lors de sa découpe et son usage. Durée de vie du masque : 10 lavages = 10 utilisations.

Composition : 51% Polyester, 48% Coton, 1% Élasthanne.

Masque fait d'un tissu multicouche lavable composé de :

- 2 couches de polyester/coton,
- 1 couche molletonnée de polyester texturé « gonflant »,
- 1 bande élastique de chaque côté du masque,
- 1 poche supérieure pour accueillir une tige métallique (non fournie) pour un maintien sur le nez optimal. Un trombone déplié peut facilement s'insérer dans le haut du masque puis être déformé afin que le masque épouse la forme du nez et soit maintenu plaqué contre le visage.

Poids tissu : 260 g/m² ; dimensions : environ 20 x 14 cm ; épaisseur : 6 mm

Attention : Ne se substitue pas aux masques normalisés (FFP1, FFP2, IR, IIR)

DEVEAUX SAS
11 Chemin de la tuilière 69240 SAINT VINCENT DE REINS – France –
TEL : +33 (0) 4 74 89 69 68
www.deveaux.com

Société par actions simplifiée au capital de 3.326.137 Euros – R.C.S. VILLEFRANCHE 725 780 977
CODE APE 1320 Z – SIRET 725 780 977 00015 – N°TVA FR 45 725 780 977

DEVEAUX

MODE OPÉRATOIRE
Masque respiratoire

ETAPE 1 : Découper le rouleau en bandes dans la longueur via les lisières prévues à cet effet







DEVEAUX SAS
11 Chemin de la tuilière 69240 SAINT VINCENT DE REINS – France –
TEL : +33 (0) 4 74 89 69 68
www.deveaux.com

Société par actions simplifiée au capital de 3.326.137 Euros – R.C.S. VILLEFRANCHE 725 780 977
CODE APE 1320 Z – SIRET 725 780 977 00015 – N°TVA FR 45 725 780 977

DEVEAUX

ETAPE 2 : Découper chaque masque individuellement via les lisières prévues à cet effet dans la largeur

L'attache élastique est déjà directement intégrée au masque lors du tissage.

DEVEAUX SAS
11 Chemin de la tuilière 69240 SAINT VINCENT DE REINS – France –
TEL : +33 (0) 4 74 89 69 68
www.deveaux.com

Société par actions simplifiée au capital de 3.326.137 Euros – R.C.S. VILLEFRANCHE 725 780 977
CODE APE 1320 Z – SIRET 725 780 977 00015 – N°TVA FR 45 725 780 977

DEVEAUX

ETAPE 3 : Le masque est prêt à être lavé (30° avec détergents classiques) puis porté. Il est important de relaver le masque de la même manière entre chaque utilisation.

A savoir : le premier lavage peut être fait avant ou après la découpe des masques.

Option : Après le lavage, repassage à la vapeur optionnelle pour rétracter davantage les élastiques